

四川省农业农村厅 四川省财政厅

川农函〔2025〕177号

四川省农业农村厅 四川省财政厅 关于印发《四川省2024—2026年农机购置与 应用补贴机具补贴额一览表 (第二批)》的通知

各市(州)农业(农牧)农村局、财政局,相关企业:

按照农业农村部、财政部农机购置与应用补贴政策规定和《四川省农业农村厅 四川省财政厅关于印发〈四川省2024—2026年农机购置与应用补贴实施意见〉的通知》(川农发〔2024〕14号)要求,我们制定了《四川省2024—2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(第二批)》(以下简称“第二批”)。现予以发布,请认真贯彻落实。

第二批对《四川省2024—2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(第一批)》公告中的犁、碾米机、饲料(草)粉碎机等3个品目7个档次进行了调整。本通知发布前,已购置(以发票日期为准)且符合政策要求的机具,并于2025年5

月 31 日前录入四川省农机购置与应用办理服务系统的申请，
可按原补贴标准兑付。



四川省2024—2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表（第二批）

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政补贴 (元)	备注	是否 通用类
1	耕整地机械	耕地机械	犁	单体幅宽 35cm 以下，1-2 铧翻转犁	翻转机构型式：液压式；单体幅宽<35cm；犁体数量：2 个、4 个	480		非通用类
2	耕整地机械	耕地机械	犁	单体幅宽 35cm 以下，3-4 铧翻转犁	翻转机构型式：液压式；单犁体幅宽<35cm；犁体数量：6 个、8 个	1600	第一批公告已发布，此批次进行调整，5 月 31 日起执行	非通用类
3	耕整地机械	耕地机械	犁	单体幅宽 35cm 以下，5 铧及以上翻转犁	翻转机构型式：液压式；单犁体幅宽<35cm；犁体数量≥10 个	3300	第一批公告已发布，此批次进行调整，5 月 31 日起执行	非通用类
4	耕整地机械	耕地机械	犁	单体幅宽 35cm 及以上，1-2 铧翻转犁	翻转机构型式：液压式；单犁体幅宽≥35cm；犁体数量：2 个、4 个	1400		非通用类
5	耕整地机械	耕地机械	犁	单体幅宽 35cm 及以上，3-4 铧翻转犁	翻转机构型式：液压式；单犁体幅宽≥35cm；犁体数量：6 个、8 个	4000	第一批公告已发布，此批次进行调整，5 月 31 日起执行	非通用类
6	耕整地机械	耕地机械	犁	单体幅宽 35cm 及以上，5 铧及以上翻转犁	翻转机构型式：液压式；单犁体幅宽≥35cm；犁体数量≥10 个	4900		非通用类
7	耕整地机械	整地机械	耙（限圆盘耙、驱动耙）	2-3m 圆盘耙	2m≤作业幅宽<3m	1200		非通用类
8	耕整地机械	整地机械	耙（限圆盘耙、驱动耙）	3m 及以上圆盘耙	作业幅宽≥3m	1800		非通用类
9	耕整地机械	整地机械	起垄机	微型起垄机	自带动力；标定功率≥4.0kW	620		非通用类

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政补贴 (元)	备注	是否 通用类
10	耕整地机械	整地机械	铺膜机	0.6-1.1m 地膜覆盖机	悬挂式, 0.6m≤作业幅宽<1.1m	300		非通用类
11	耕整地机械	整地机械	铺膜机	1.1m 及以上地膜覆盖机	悬挂式, 作业幅宽≥1.1m	360		非通用类
12	耕整地机械	整地机械	铺膜机	自走式铺膜机	自带动力; 标定功率≥4.0kW	620		非通用类
13	耕整地机械	整地机械	铺膜机	不带旋耕作业的起垄地膜覆盖机	作业幅宽≥1m, 带起垄、施肥、膜上覆土等复式作业功能	960		非通用类
14	耕整地机械	整地机械	铺膜机	带旋耕作业的起垄地膜覆盖机	作业幅宽≥1m, 带旋耕、起垄、施肥、膜上覆土等复式作业功能	1950		非通用类
15	耕整地机械	耕整地联合作业机械(可含施肥功能)	深松整地联合作业机	2-2.5m 深松联合整地机	2m≤作业幅宽<2.5m	1900		非通用类
16	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	根(块)茎种子播种机	2-3 行根(块)茎种子播种机	播种行数 2、3 行	2000		非通用类
17	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	根(块)茎种子播种机	4 行及以上根(块)茎种子播种机	播种行数≥4 行	4000		非通用类
18	种植施肥机械	栽植机械	插秧机	6-7 行四轮乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式; 6、7 行	24900		通用类
19	种植施肥机械	栽植机械	插秧机	6-7 行辅助驾驶四轮乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式; 6、7 行; 前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机板卡类型及频点: 北斗信号)	27900		通用类

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政补贴 (元)	备注	是否 通用类
20	种植施肥机械	栽植机械	插秧机	8 行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式；8 行及以上	29100		通用类
21	种植施肥机械	栽植机械	插秧机	8 行及以上辅助驾驶四轮乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式；8 行及以上；前装辅助驾驶（系统）设备（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）	32100		通用类
22	种植施肥机械	栽植机械	抛秧机	13 行及以上四轮乘坐式水稻有序抛秧机	工作行数 ≥ 13 行；有序抛秧	29100		非通用类
23	种植施肥机械	栽植机械	移栽机	1-2 行秧苗移栽机	行数 1、2 行	2400		非通用类
24	种植施肥机械	栽植机械	移栽机	3 行及以上秧苗移栽机	行数 ≥ 3	3600		非通用类
25	种植施肥机械	栽植机械	移栽机	1-2 行自走式秧苗移栽机	自走式；行数 1、2 行	4200		非通用类
26	种植施肥机械	栽植机械	移栽机	3 行及以上自走式秧苗移栽机	自走式；行数 ≥ 3	5400		非通用类
27	种植施肥机械	栽植机械	移栽机	6 行及以上油菜毯状苗联合移栽机	结构型式：与拖拉机配套；工作行数： ≥ 6 行；配套功率： ≥ 100 马力；投苗方式：毯状苗自动投苗；栽植器型式：针爪式；栽植频率： ≥ 120 株（穴）/（分·行）；栽植密度： ≥ 6000 株（穴）/亩；栽植深度可调，株距可调；能一次性完成旋耕埋茬、开沟作畦、切缝栽植、覆土镇压联合作业。	23000		非通用类

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政补贴 (元)	备注	是否 通用类
28	田间管理 机械	植保机械	农用（植保）无人驾驶航空器（可含撒播等功能）	30-50L 多旋翼植保无人驾驶航空器	30L≤药液箱额定容量<50L；多旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池2组及以上；具有避障系统；具有RTK的高精度卫星导航定位系统；具有电子围栏	12000	1. 多旋翼植保无人驾驶航空器是由两个以上旋翼（含两个）组成，并通过多个旋翼在空气中旋转产生升力和拉力实现飞行并进行施药作业的无人飞机。2. 智能电池系统由智能电池和智能电池充电器组成，具备过充保护、过放保护、短路保护和充放电使用次数显示等功能。3. 避障系统是指通过雷达或多目视觉等传感器主动检测障碍物并能实时规避的系统，通常有前避障、前后避障或绕障，不含使用航线规划绕障。	通用类
29	田间管理 机械	植保机械	农用（植保）无人驾驶航空器（可含撒播等功能）	50L 及以上多旋翼植保无人驾驶航空器	药液箱额定容量≥50L；多旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池2组及以上；具有避障系统；具有RTK的高精度卫星导航定位系统；具有电子围栏	14400	1. 多旋翼植保无人驾驶航空器是由两个以上旋翼（含两个）组成，并通过多个旋翼在空气中旋转产生升力和拉力实现飞行并进行施药作业的无人飞机。2. 智能电池系统由智能电池和智能电池充电器组成，具备过充保护、过放保护、短路保护和充放电使用次数显示等功能。3. 避障系统是指通过雷达或多目视觉等传感器主动检测障碍物并能实时规避的系统，通常有前避障、前后避障或绕障，不含使用航线规划绕障。	通用类

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政补贴 (元)	备注	是否 通用类
30	田间管理 机械	修剪防护 管理机械	枝条 切碎机	最大切碎直径 50-75mm 枝条 切碎机	自带功率 $\geq 4.0\text{kW}$ 的动力; 50mm $\leq$ 最大切碎直径 $< 75\text{mm}$; 动力为电机时需明确配套电机额定电压 (380V 或 220V)	850		非通用类
31	田间管理 机械	修剪防护 管理机械	枝条 切碎机	最大切碎直径 75mm 及以上枝条切碎机	自带功率 $\geq 6.0\text{kW}$ 的动力, 或配套 30 马力及以上拖拉机; 最大切碎直径 $\geq 75\text{mm}$; 动力为电机时需明确配套电机额定电压 (380V 或 220V)	1100		非通用类
32	收获机械	粮食作物 收获机械	割晒机	工作幅宽 1m 以上悬 挂式割晒机	悬挂式: 作业幅宽 $> 1\text{m}$	330		非通用类
33	收获机械	粮食作物 收获机械	割晒机	工作幅宽 1m 以上手 扶式割晒机	手扶式: 作业幅宽 $> 1\text{m}$; 配套动力 $\geq 4\text{kW}$	800		非通用类
34	收获机械	粮食作物 收获机械	谷物联合 收割机	4-6kg/s 自走履带 式谷物联合收割机 (全喂入), 包含 6kg/s 及以上自走 履带式水稻联合收 割机 (全喂入)	4kg/s $\leq$ 喂入量 $< 6\text{kg/s}$, 水稻机 喂入量 $\geq 6\text{kg/s}$; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入	31300		通用类
35	收获机械	油料作物 收获机械	花生 收获机	幅宽 0.8-1.5m 花生 收获机	悬挂式或牵引式; 800mm $\leq$ 幅宽 $< 1500\text{mm}$	1100		非通用类
36	收获机械	油料作物 收获机械	花生 收获机	幅宽 1.5m 及以上花 生收获机	悬挂式或牵引式; 幅宽 $\geq 1500\text{mm}$	2200		非通用类
37	收获机械	油料作物 收获机械	花生 收获机	履带式花生 联合收获机	自走履带式; 含挖掘、摘果、清 选、集果等功能; 工作幅宽 $\geq$ 500mm	27600		非通用类
38	收获机械	油料作物 收获机械	花生 收获机	轮式花生联合 收获机	自走轮式; 含挖掘、摘果、清选、 集果等功能; 工作幅宽 $\geq 500\text{mm}$	21000		非通用类
39	收获机械	油料作物 收获机械	花生 收获机	自走式花生捡拾 收获机	配套动力 $\geq 88\text{kW}$; 捡拾幅宽 $\geq$ 2500mm; 自走式; 具有捡拾、摘 果、清选、集果等功能	38400		非通用类

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政补贴 (元)	备注	是否 通用类
40	收获机械	油料作物收获机械	花生收获机	15kW 及以上花生摘果机	花生摘果机；配套动力 $\geq 15\text{kW}$	2900		非通用类
41	收获机械	油料作物收获机械	油菜籽收获机	4-6kg/s 自走履带式油菜籽收获机	4kg/s $\leq$ 喂入量 $< 6\text{kg/s}$ ；自走履带式	31300		通用类
42	收获机械	果菜茶烟 草药收获机械	叶类采收机	双人采茶机	自带动力；双人操作；切割幅宽 $\geq 1\text{m}$	600		非通用类
43	收获机械	果菜茶烟 草药收获机械	果类收获机	干坚果采打机	整机结构形式：手持式；整机使用质量 $\leq 6\text{kg}$ ；杆件最大长度 $\geq 3\text{m}$ ；电池型式：锂电池；电池额定容量 $\geq 2.5\text{Ah}$ ；电池数量 ≥ 2 组	700		非通用类
44	收获机械	果菜茶烟 草药收获机械	根（茎）类收获机	0.6-1m 中药材挖掘機	0.6m $\leq$ 作业幅宽 $\leq 1\text{m}$ ；挖掘深度 $\geq 25\text{cm}$	3000		非通用类
45	收获机械	果菜茶烟 草药收获机械	根（茎）类收获机	1-1.8m 中药材挖掘機	1m $<$ 作业幅宽 $< 1.8\text{m}$ ；挖掘深度 $\geq 25\text{cm}$	4500		非通用类
46	收获机械	果菜茶烟 草药收获机械	根（茎）类收获机	1.8m 及以上中药材挖掘機	作业幅宽 $\geq 1.8\text{m}$ ；挖掘深度 $\geq 25\text{cm}$	5000		非通用类
47	收获机械	果菜茶烟 草药收获机械	根（茎）类收获机	4kW 及以上大蒜收获机	大蒜收获机；配套功率 $\geq 4\text{kW}$	560		非通用类
48	收获机械	果菜茶烟 草药收获机械	根（茎）类收获机	牵引或悬挂式大蒜收获机	牵引式或悬挂式，工作幅宽 $\geq 1000\text{mm}$	630		非通用类
49	收获机械	收获割台	玉米收获专用割台	4 行玉米收割割台	工作行数：4 行；2.2m $\leq$ 工作幅宽 $< 2.8\text{m}$	4500		非通用类
50	收获机械	收获割台	玉米收获专用割台	5 行及以上玉米收割割台	工作行数 ≥ 5 行；工作幅宽 $\geq 2.8\text{m}$	6000		非通用类

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政补贴 (元)	备注	是否 通用类
51	饲料(草) 收获加工运 输设备	饲料(草) 收获机械	草捆 包膜机	1.1kW 及以上 饲草裹包机	功率 $\geq 1.1\text{kW}$, 草捆直径 $\geq 500\text{mm}$	1000		非通用类
52	饲料(草) 收获加工运 输设备	饲料(草) 加工机械	青贮 切碎机	3-6t/h 青贮切碎机	3t/h $\leq$ 生产率 $< 6\text{t/h}$; 含动力	200		非通用类
53	饲料(草) 收获加工运 输设备	饲料(草) 加工机械	青贮 切碎机	6-9t/h 青贮切碎机	6t/h $\leq$ 生产率 $< 9\text{t/h}$; 含动力	300		非通用类
54	饲料(草) 收获加工运 输设备	饲料(草) 加工机械	青贮 切碎机	9-15t/h 青贮 切碎机	9t/h $\leq$ 生产率 $< 15\text{t/h}$; 含动力	500		非通用类
55	饲料(草) 收获加工运 输设备	饲料(草) 加工机械	青贮 切碎机	15t/h 及以上青贮 切碎机	生产率 $\geq 15\text{t/h}$; 含动力	700		非通用类
56	饲料(草) 收获加工运 输设备	饲料(草) 加工机械	饲料(草) 粉碎机	150-400mm 饲料 (草) 粉碎机	150mm $\leq$ 转子工作直径 $< 400\text{mm}$	120	第一批公告已发布, 此批次 进行调整, 5 月 31 日起执行	非通用类
57	饲料(草) 收获加工运 输设备	饲料(草) 加工机械	饲料(草) 粉碎机	400-550mm 饲料 (草) 粉碎机	400mm $\leq$ 转子工作直径 $< 550\text{mm}$	300	第一批公告已发布, 此批次 进行调整, 5 月 31 日起执行	非通用类
58	饲料(草) 收获加工运 输设备	饲料(草) 加工机械	饲料(草) 粉碎机	550mm 及以上饲料 (草) 粉碎机	转子工作直径 $\geq 550\text{mm}$	300	第一批公告已发布, 此批次 进行调整, 5 月 31 日起执行	非通用类
59	饲料(草) 收获加工运 输设备	饲料(草) 加工机械	颗粒饲料 压制机	环模直径 250mm 及 以上颗粒饲料 压制机	环模直径 $\geq 250\text{mm}$, 电机功率 $\geq 17\text{kW}$	4000		非通用类
60	饲料(草) 收获加工运 输设备	饲料(草) 加工机械	饲料 混合机	2m ³ 及以上卧式 混合机	混合室容积 $\geq 2\text{m}^3$; 含功率 $\geq 7.5\text{kW}$ 的电机; 卧式	1200		非通用类

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政补贴 (元)	备注	是否 通用类
61	畜禽养殖机械	畜禽繁育设备	孵化机	5000-10000 枚孵化机	5000 枚≤蛋容量<10000 枚	1500		非通用类
62	畜禽养殖机械	畜禽繁育设备	孵化机	50000 枚及以上孵化机	蛋容量≥50000 枚	10000		非通用类
63	畜禽养殖机械	饲养设备	喂（送）料机	50-100m 塞盘式送料机	塞盘式；50m≤送料长度<100m；含电机、料斗、驱动装置、控制装置	4000		非通用类
64	畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备	畜禽粪污资源化利用设备	畜禽粪便发酵处理设备	100m³ 及以上罐式畜禽粪便发酵处理机	罐式；盛料容器容积≥100m³	119400		非通用类
65	畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备	畜禽粪污资源化利用设备	沼液沼渣抽排设备	1.5-2.2kW 非自走式沼液沼渣抽排设备	形式：非自走式；带刀带磨碎盘；含电机，1.5kW≤功率<2.2kW；流量≥10m³/h	200		非通用类
66	畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备	畜禽粪污资源化利用设备	沼液沼渣抽排设备	2.2kW 及以上非自走式沼液沼渣抽排设备	形式：非自走式；带刀带磨碎盘；含电机，功率≥2.2kW；流量≥10m³/h	360		非通用类
67	水产养殖机械	水质调控设备	增氧机	微孔曝气式增氧机	微孔曝气式；含功率≥1kW 的电机；风机额定风压≥20kPa；配置曝气管≥100m；需明确配套电机额定电压（380V 或 220V）	1100		非通用类
68	种子初加工机械	种子初加工机械	种子清选机	生产率 3-5t/h 种子清选机	3t/h≤生产率<5t/h 种子清选机，清选方式：风筛、重力、窝眼、复式	1800		非通用类
69	种子初加工机械	种子初加工机械	种子清选机	生产率 5-15t/h 种子清选机	5t/h≤生产率<15t/h 种子清选机，清选方式：风筛、重力、窝眼、复式	3400		非通用类
70	种子初加工机械	种子初加工机械	种子清选机	生产率 15-25t/h 种子清选机	15t/h≤生产率<25t/h 种子清选机，清选方式：风筛、重力、窝眼、复式	5000		非通用类

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政补贴 (元)	备注	是否 通用类
71	种子初加工机械	种子初加工机械	种子清选机	生产率 25t/h 及以上种子清选机	生产率 $\geq$ 25t/h 及以上种子清选机, 清选方式: 风筛、重力、窝眼、复式	7000		非通用类
72	粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	谷物(粮食)干燥机(烘干机)	批处理量 10-20t 循环式谷物烘干机	$10t \leq$ 批处理量 $<20t$; 循环式	25300		通用类
73	粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	谷物(粮食)干燥机(烘干机)	批处理量 20-30t 循环式谷物烘干机	$20t \leq$ 批处理量 $<30t$; 循环式	30600		通用类
74	粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	谷物(粮食)干燥机(烘干机)	批处理量 30t 及以上循环式谷物烘干机	批处理量 $\geq$ 30t; 循环式	48400		通用类
75	粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	碾米机	2.2kW 及以上碾米机	配套功率 $\geq$ 2.2kW; 碾米装置一套	150	第一批公告已发布, 此批次进行调整, 5 月 31 日起执行	非通用类
76	粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	碾米机	2.2-7.5kW 组合米机	动力: 电机; $2.2kW \leq$ 功率 $<7.5kW$	780		非通用类
77	粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	碾米机	全自动砻碾组合米机	控制方式: 远程和现场全自动控制作业; 动力: 配套总功率 $\geq$ 20kW; 碾米机配套功率 $\geq$ 11kW; 具备剥壳、清选、碾米、抛光功能	11400		非通用类
78	粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	粮食色选机	执行单元数 60 以下大米色选机	执行单元数 <60	3900		非通用类
79	粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	粮食色选机	执行单元数 60 以下杂粮色选机	执行单元数 <60	3900		非通用类
80	粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	粮食色选机	执行单元数 300-450 杂粮色选机	$300 \leq$ 执行单元数 <450	30000		非通用类

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政补贴 (元)	备注	是否 通用类
81	粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	磨浆机	磨浆机	配套功率 $\geq 1.1\text{kW}$ ；磨片直径 $\geq 130\text{mm}$	80		非通用类
82	粮油糖初加工机械	油料初加工机械	油菜籽干燥机	批处理量 10-20t 循环式油菜籽烘干机	$10\text{t} \leq \text{批处理量} < 20\text{t}$ ；循环式	25300		非通用类
83	果菜茶初加工机械	果蔬初加工机械	果蔬分级机	机械鲜果分选，生产率 3t/h 及以上水果分级机	机械鲜果分选；生产率 $\geq 3\text{t/h}$	3000		非通用类
84	果菜茶初加工机械	果蔬初加工机械	果蔬分级机	光电式重量分选，分级数 8-16 级，生产率 3t/h 以下水果分级机	光电式、重量分选； $8 \leq \text{分级数} < 16$ ；生产率 $< 3\text{t/h}$	18000		非通用类
85	果菜茶初加工机械	果蔬初加工机械	果蔬清洗机	生产率 5t/h 及以上水果清洗机	纯工作小时生产率 $\geq 5\text{t/h}$	7200		非通用类
86	果菜茶初加工机械	果蔬初加工机械	果蔬干燥机	容积 5-20m ³ 厢式果蔬干燥机	$5\text{m}^3 \leq \text{有效烘干容积} < 20\text{m}^3$ ；结构型式：厢式；热源装置：非燃煤型	1500	加热室厢体采用彩钢夹芯材料；彩钢夹芯板厚度 $\geq 50\text{mm}$ ；单片彩钢板厚度 $\geq 0.3\text{mm}$ ；厢体填充材料采用岩棉（密度 $\geq 80\text{kg/m}^3$ ）。厢体采用钢板夹芯材料；钢板夹芯板厚度 $\geq 50\text{mm}$ ；单片钢板厚度 $\geq 0.3\text{mm}$ ；厢体填充材料（聚氨酯）密度 $\geq 30\text{kg/m}^3$ ，（聚苯乙烯泡沫）密度 $\geq 10\text{kg/m}^3$ 。	非通用类
87	果菜茶初加工机械	果蔬初加工机械	果蔬干燥机	容积 20-40m ³ 厢式果蔬干燥机	$20\text{m}^3 \leq \text{有效烘干容积} < 40\text{m}^3$ ；结构型式：厢式；热源装置：非燃煤型	3000	加热室厢体采用彩钢夹芯材料；彩钢夹芯板厚度 $\geq 50\text{mm}$ ；单片彩钢板厚度 $\geq 0.3\text{mm}$ ；厢体填充材料采用岩棉（密度 $\geq 80\text{kg/m}^3$ ）。厢体采用钢板夹芯材料；钢板夹芯板厚度 $\geq 50\text{mm}$ ；单片钢板厚度 $\geq 0.3\text{mm}$ ；厢体填充材料（聚氨酯）密度 $\geq 30\text{kg/m}^3$ ，（聚苯乙烯泡沫）密度 $\geq 10\text{kg/m}^3$ 。	非通用类

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政补贴 (元)	备注	是否 通用类
88	果菜茶初加工机械	果蔬初加工机械	果蔬干燥机	容积 40m ³ 及以上厢式果蔬干燥机	有效烘干容积≥40m ³ ；结构型式：厢式；热源装置：非燃煤型	4100	加热室厢体采用彩钢夹芯材料；彩钢夹芯板厚度≥50mm；单片彩钢板厚度≥0.3mm；厢体填充材料采用岩棉（密度≥80kg/m ³ ）。厢体采用钢板夹芯材料；钢板夹芯板厚度≥50mm；单片钢板厚度≥0.3mm；厢体填充材料（聚氨酯）密度≥30kg/m ³ ，（聚苯乙烯泡沫）密度≥10kg/m ³ 。	非通用类
89	果菜茶初加工机械	果蔬初加工机械	果蔬干燥机	容积 1-5m ³ 热泵型厢式果蔬干燥机	1m ³ ≤有效烘干容积<5m ³ ；结构型式：厢式；热源装置：热泵；热泵额定功率（不含电辅助加热）≥2.1kW	1100	厢体采用钢板夹芯材料；钢板夹芯板厚度≥50mm；单片钢板厚度≥0.3mm；烘干室墙体填充材料（聚氨酯）密度≥30kg/m ³ ，（聚苯乙烯泡沫）密度≥10kg/m ³ 。	非通用类
90	果菜茶初加工机械	果蔬初加工机械	果蔬干燥机	容积 5-10m ³ 热泵型厢式果蔬干燥机	5m ³ ≤有效烘干容积<10m ³ ；结构型式：厢式；热源装置：热泵；热泵额定功率（不含电辅助加热）≥2.4kW	2400	厢体采用钢板夹芯材料；钢板夹芯板厚度≥50mm；单片钢板厚度≥0.3mm；烘干室墙体填充材料（聚氨酯）密度≥30kg/m ³ ，（聚苯乙烯泡沫）密度≥10kg/m ³ 。	非通用类
91	果菜茶初加工机械	果蔬初加工机械	果蔬干燥机	容积 10-20m ³ 热泵型厢式果蔬干燥机	10m ³ ≤有效烘干容积<20m ³ ；结构型式：厢式；热源装置：热泵；热泵额定功率（不含电辅助加热）≥3.4kW	5600	厢体采用钢板夹芯材料；钢板夹芯板厚度≥50mm；单片钢板厚度≥0.3mm；烘干室墙体填充材料（聚氨酯）密度≥30kg/m ³ ，（聚苯乙烯泡沫）密度≥10kg/m ³ 。	非通用类

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政补贴 (元)	备注	是否 通用类
92	果菜茶初加工机械	果蔬初加工机械	果蔬干燥机	容积 20-40m³ 热泵型厢式果蔬干燥机	20m³ ≤ 有效烘干容积 < 40m³; 结构型式: 厢式; 热源装置: 热泵; 热泵额定功率 (不含电辅助加热) ≥ 4.5kW	8700	厢体采用钢板夹芯材料; 钢板夹芯板厚度 ≥ 50mm; 单片钢板厚度 ≥ 0.3mm; 烘干室墙体填充材料 (聚氨脂) 密度 ≥ 30kg/m³, (聚苯乙烯泡沫) 密度 ≥ 10kg/m³。	非通用类
93	果菜茶初加工机械	果蔬初加工机械	果蔬干燥机	容积 40m³ 及以上热泵型厢式果蔬干燥机	有效烘干容积 ≥ 40m³; 结构型式: 厢式; 热源装置: 热泵; 热泵额定功率 (不含电辅助加热) ≥ 9kW	11400	厢体采用钢板夹芯材料; 钢板夹芯板厚度 ≥ 50mm; 单片钢板厚度 ≥ 0.3mm; 烘干室墙体填充材料 (聚氨脂) 密度 ≥ 30kg/m³, (聚苯乙烯泡沫) 密度 ≥ 10kg/m³。	非通用类
94	果菜茶初加工机械	茶叶初加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径 30-40cm 杀青机	含热源装置; 30cm ≤ 滚筒直径 < 40cm	1300		非通用类
95	果菜茶初加工机械	茶叶初加工机械	茶叶杀青机	滚筒直径 40-60cm 杀青机	含热源装置; 40cm ≤ 滚筒直径 < 60cm	1700		非通用类
96	果菜茶初加工机械	茶叶初加工机械	茶叶炒(烘)干机	3-4 锅(槽)全自动茶叶炒干机	全自动控制作业; 3-4 锅(槽)	3700		非通用类
97	果菜茶初加工机械	茶叶初加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积 2-10m² 百叶式茶叶烘干机	百叶式茶叶烘干机; 2m² ≤ 烘干面积 < 10m²	1000		非通用类
98	果菜茶初加工机械	茶叶初加工机械	茶叶炒(烘)干机	烘干面积 10m² 及以上百叶式茶叶烘干机	百叶式茶叶烘干机; 烘干面积 ≥ 10m²	1900		非通用类
99	果菜茶初加工机械	茶叶初加工机械	茶叶清选机	茶叶筛选机	茶叶筛选机	700		非通用类
100	果菜茶初加工机械	茶叶初加工机械	茶叶色选机	执行单元数 60-128 个茶叶色选机	60 ≤ 执行单元数 < 128 个	13200		非通用类

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政补贴 (元)	备注	是否 通用类
101	农用水泵	农用水泵	潜水电泵	3-7.5kW 潜水电泵	3kW≤电机功率<7.5kW	180		非通用类
102	农用水泵	农用水泵	潜水电泵	7.5-9.2kW 潜水电泵	7.5kW≤电机功率<9.2kW	550		非通用类
103	农用水泵	农用水泵	潜水电泵	9.2-18.5kW 潜水电泵	9.2kW≤电机功率<18.5kW	700		非通用类
104	农用水泵	农用水泵	潜水电泵	18.5-37kW 潜水电泵	18.5kW≤电机功率<37kW	1200		非通用类
105	农用水泵	农用水泵	潜水电泵	37-75kW 潜水电泵	37kW≤电机功率<75kW	1750		非通用类
106	农用水泵	农用水泵	地面泵 (机组)	11kW-22kW 离心泵	离心泵; 含动力, 11kW≤功率<22kW	300		非通用类
107	农用水泵	农用水泵	地面泵 (机组)	22kW-55kW 离心泵	离心泵; 含动力, 22kW≤功率<55kW	800		非通用类
108	农用水泵	农用水泵	地面泵 (机组)	55kW-110kW 离心泵	离心泵; 含动力, 55kW≤功率<110kW	1000		非通用类
109	农用水泵	农用水泵	地面泵 (机组)	110kW 及以上 离心泵	离心泵; 含动力, 功率≥110kW	1200		非通用类

信息公开选项：主动公开

四川省农业农村厅办公室

2025 年 5 月 14 日印发
